



# Весенняя акция Wiha 2013.

Действительно с  
18. 3. – 31. 7. 2013

# Встретим весну стройными

"Похудевшие"  
цены



**wiha**   
Premium Tools



# Wiha SoftFinish

Эксперт для сухой и обычной среды.

## Wiha SoftFinish

- Эргономичная многокомпонентная рукоятка SoftFinish
- Комфортное завинчивание и оптимальное обращение благодаря совершенному дизайну рукоятки
- Символ винта на конце рукоятки для быстрой идентификации
- Жала из высококачественной хром-ванадий-молибденовой стали, полностью закаленные и матовхромированные
- Наконечник Wiha ChromTop гарантирует максимальное соответствие размерности



Шестигранное жало с шестигранником под гаечный ключ  
3,5 x 75 4,5 x 90 5,5 x 100 7,0 x 125  
PH1 x 80 PH2 x 100

1430 Руб. (НДС включен)  
Серия 308 НК6 | № заказа 21248

Шестигранное жало с шестигранником под гаечный ключ  
3,5 x 75 4,5 x 90 5,5 x 100 7,0 x 125  
PZ1 x 80 PZ2 x 100

1430 Руб. (НДС включен)  
Серия 308 ZK6  
№ заказа 21249



Круглое жало  
3,5 x 100 4,5 x 125 5,5 x 150 6,5 x 150  
PH1 x 80 PH2 x 100

1110 Руб. (НДС включен)  
Серия 302 НК6 SO | № заказа 07152

Круглое жало  
3,5 x 100 4,5 x 125 5,5 x 150 6,5 x 150  
PZ1 x 80 PZ2 x 100

1110 Руб. (НДС включен)  
Серия 302 ZK6 SO | № заказа 07153

Сплошное шестигранное жало с шестигранником под гаечный ключ, массивный стальной набалдашник  
3,5 x 75 4,5 x 90 5,5 x 100 6,5 x 125  
PH1 x 80 PH2 x 100

1600 Руб. (НДС включен)  
Серия 530 НК6 | № заказа 21250

Сплошное шестигранное жало с шестигранником под гаечный ключ, массивный стальной набалдашник  
3,5 x 75 4,5 x 90 5,5 x 100 6,5 x 125  
PZ1 x 80 PZ2 x 100

1600 Руб. (НДС включен)  
Серия 530 ZK6 | № заказа 21251



НДС включен  
1430 Руб.

6 предметов



НДС включен  
1600 Руб.

6 предметов

# Wiha PicoFinish

Комфортная прецизионная отвертка.



## Wiha PicoFinish

- Эргономичный дизайн рукоятки с мягкой зоной для комфортной работы
- Легко крутящийся колпачок обеспечивает мгновенное закручивание
- Символ винта с цветовой кодировкой облегчает идентификацию
- Полностью закаленное и матовхромированное жало из хром-ванадий-молибденовой стали, обеспечивающее длительный срок службы
- Наконечник Wiha ChromTop гарантирует точное размещение в головке винта
- Идеальный инструмент для всех точных и филигранных работ с электроникой и точной механикой, а также для хобби и сборки моделей



PicoFinish шлиц/Phillips  
1,5 x 40 2,0 x 40  
2,5 x 50 3,0 x 50  
PH00 x 40 PH0 x 50

Серия 260P K6 | № заказа 00503

НДС включен  
940 Руб.

6 предметов



PicoFinish шестигранником со сферической головкой  
0,9 x 40 (без сферической головка)  
1,3 x 40 1,5 x 50  
2,0 x 50 2,5 x 50  
3,0 x 50

Серия 264P K6 | № заказа 00536

НДС включен  
1180 Руб.

6 предметов



PicoFinish TORX®  
T7 x 40 T8 x 40  
T9 x 50 T10 x 50  
T15 x 60 T20 x 60

Серия 267P K6 | № заказа 03765

НДС включен  
1230 Руб.

6 предметов



# Wiha slimTECHNOLOGY



**VDE GS** AC 1000V  
IEC 60900:2004

## SoftFinish electric slimFix

- Изоляция VDE, полностью интегрированная в жало
- Жала VDE – макс. на 33% тоньше
- Легкий доступ к расположенным глубоко винтовым и пружинным зажимам
- Идеальный инструмент VDE для активации пружинных зажимов!
- Пройдя поштучные испытания защитная изоляция для 1000 В переменного тока, знак VDE и GS

## Максимальные безопасность и доступ



**VDE GS** AC 1000V  
IEC 60900:2004

3,5 x 100  
PH2 x 100



750 Руб. (НДС включен)  
Серия SB 3201 S201 | № заказа 36331



НДС включен  
от 750 Руб.  
**2** предметов

**VDE GS** AC 1000V  
IEC 60900:2004

3,5 x 100  
SL/PZ2 x 100



930 Руб. (НДС включен)  
Серия SB 3201 S204 | № заказа 36333



НДС включен  
от 930 Руб.  
**2** предметов




**VDE GS** AC 1000V  
IEC 60900:2004

3,5 x 100 4,0 x 100  
5,5 x 125 6,5 x 150  
PH1 x 80 PH2 x 100



1630 Руб. (НДС включен)  
Серия 3201 K6 | № заказа 35389



НДС включен  
от 1630 Руб.  
**6** предметов

**VDE GS** AC 1000V  
IEC 60900:2004

3,5 x 100 4,0 x 100  
5,5 x 125 6,5 x 150  
PZ1 x 80 PZ2 x 100



1630 Руб. (НДС включен)  
Серия 3201 ZK6 | № заказа 36455



НДС включен  
от 1630 Руб.  
**6** предметов

**VDE GS** AC 1000V  
IEC 60900:2004


T8 x 60 T9 x 60  
T10 x 100 T15 x 100  
T20 x 100 T25 x 125



1780 Руб. (НДС включен)  
Серия 3251 K6 | № заказа 36558



НДС включен  
от 1780 Руб.  
**6** предметов



# Wiha slim Family

## Система сменных битов VDE.



## SoftFinish electric slimVario

- Долговечны  
Износостойкие, так как держатель битов изготовлен из металлических деталей
- Всюду войдет  
Даже в небольшие отверстия, к расположенным глубоко винтовым и пружинным элементам
- Прочная посадка  
Оптимальная согласованность бита и держателя
- Сертифицированное качество  
Знак проверенной безопасности GS, поштучные испытания в воде при 10 000 В в соответствии с IEC 60900:2004



**VDE GS** AC 1000V  
IEC 60900:2004

Стартовый набор slimVario, 7 предметов.  
Важные slimBits в одной сумке.  
Шлиц/Phillips.  
1 x 2,5 1 x 3,0 1 x 4,0 1 x 5,5  
1 x PH1 1 x PH2

НДС включен  
от 1935 Руб.  
**7** предметов

Серия 2831 T704 | № заказа 36069



**VDE GS** AC 1000V  
IEC 60900:2004

Стартовый набор slimVario, 7 предметов.  
Важные slimBits в одной сумке.  
Шлиц/Pozidriv.  
1 x 2,5 1 x 3,0 1 x 4,0 1 x 5,5  
1 x PZ1 1 x PZ2

НДС включен  
от 1935 Руб.  
**7** предметов

Серия 2831 T705 | № заказа 36070

## Однополюсный пробник напряжения SoftFinish



- Высококачественное, закаленное хром-ванадий-молибденовое жало для великолепного закручивания
- Высококачественная отвертка в дизайне Wiha SoftFinish с функцией пробника
- Функция пробника напряжения по отношению к потенциалу земли в диапазоне от 110 до 250 В: возможно использование во всем мире
- Прочный пружинный зажим из нержавеющей высококачественной стали
- Контакт на массу из цельной латуни
- Знак VDE и GS

НДС включен  
от 320 Руб.

3,0 0,5 60 140 19 1

Серия 255-11L | № заказа 34745

**VDE GS** AC 1000V  
IEC 60900:2004

Стартовый набор slimVario, 16 предметов.  
Все распространенные slimBits в одной сумке.  
1 x 2,5 1 x 3,0 1 x 4,0 1 x 5,5  
1 x PH1 1 x PH2  
1 x PZ1 1 x PZ2  
1 x SL/PZ1 1 x SL/PZ2  
1 x T10 1 x T15 1 x T20 1 x T25  
1 x Однополюсный пробник напряжения 110-250 В  
1 x Держатель битов SoftFinish electric slimVario

НДС включен  
от 2770 Руб.  
**16** предметов

Серия 2831 T16 | № заказа 36068





# slimTorque

Wiha - специалист по крутящим моментам.

## TorqueVario-S VDE

Единственная в мире динамометрическая отвертка VDE

## Стартовый набор

1000 V IEC 60900:2004



Стартовый набор slimTorque.

С держателем битов slimTorque VDE для 6 мм slimBits. Настройка значения крутящего момента с помощью шкалы.

1 x 4,0 1 x 5,5

1 x PH1 1 x PH2

1 x PZ1 1 x PZ2

1 x TorqueVario-S VDE Динамометрическая отвертка, Modell 1,0 – 5,0 Нм

1 x Держатель битов slimTorque VDE для 6 мм slimBits.

1 x Torque-Setter

Серия 2872 T9 | № заказа 36080

**9** предметов

НДС включен  
**7090** Руб.



## Стартовый набор

1000 V IEC 60900:2004

Стартовый набор slimTorque.

С держателем битов slimTorque VDE для 6 мм slimBits. Настройка значения крутящего момента с помощью шкалы.

1 x 3,0 2 x 4,0 2 x 5,5 1 x 6,5

1 x PZ1 2 x PZ2

1 x SL/PZ1 1 x SL/PZ2

1 x T10 1 x T15 1 x T20 1 x T25

1 x TorqueVario-S VDE Динамометрическая отвертка, Modell 1,0 – 5,0 Нм


1 x Держатель битов slimTorque VDE для 6 мм slimBits

1 x Torque-Setter

Серия 2872 T18 | № заказа 36791

**18** предметов

НДС включен  
**9275** Руб.



### slimTECHNOLOGY:

уменьшение диаметра бита до 33% в критической рабочей области позволяет без труда достичь расположенных глубоко винтовых/пружинных элементов.



В случае прошедших типовые испытания переключающих устройств всеми производителями жестко предписывается момент затяжки.

## Набор slim Selection



1000 V IEC 60900:2004

Полный набор VDE с динамометрической отверткой, держателем битов и slimBits. Настройка значения крутящего момента с помощью шкалы.

1 x 4,0 1 x 5,5

1 x PH1 1 x PH2

1 x PZ1 1 x PZ2

1 x TorqueVario-S VDE Динамометрическая отвертка, Modell 1,0 – 5,0 Нм

1 x Держатель битов slimTorque VDE для 6 мм slimBits

1 x Torque-Setter

1 x Держатель битов SoftFinish electric slimVario с рукояткой и ClicFix, 6,0 мм

Серия 2872 T10 | № заказа 36078

**10** предметов

НДС включен  
**7220** Руб.

# TorqueVario-S

Динамометрическая отвертка со шкалой.



- Эргономичные рукоятки с соответствующими диапазонам крутящего момента размерами
- Рукоятки прошли поштучные испытания и помечены идентификационным номером
- Плавная настройка крутящего момента установочным инструментом Torque-Setter
- Хорошо слышимый и ощутимый щелчок при достижении крутящего момента
- Отвечает требованиям точности EN ISO 6789, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Точность срабатывания  $\pm 6\%$  от установленного значения шкалы
- Поставка с заводским протоколом испытаний, учитывающим национальные эталоны
- Компактная и особо легкая конструкция
- Широкая программа продукции, также для масляных сред, работ с деталями, подверженными электростатическому заряду и находящимися под напряжением



TorqueVario-S

**±6%**



TorqueVario-S VDE

**±6%**

Единственная в мире динамометрическая отвертка VDE

100% безопасность за счет закручивания тем крутящим моментом, который указал производитель блоков управления, прошедших типовые испытания, согласно EN 60439-1



Набор динамометрических отверток TorqueVario-S. С универсальным держателем битов и 10 битами Standard.

Настройка значения крутящего момента с помощью шкалы.

1 x PH1 1 x PH2

1 x PZ1 2 x PZ2

1 x T10 1 x T15 1 x T20 1 x T25

1 x 3,0 1 x 4,0

1 x TorqueVario-S Динамометрическая отвертка, Modell 1,0-5,0 Нм

1 x Универсальный держатель битов Torque

1 x Torque-Setter

Серия 2852 S10 | № заказа 26893

**13** предметов

НДС включен  
**5750** Руб.

## Набор кабельных ключей Torque



Для контролируемого резьбового соединения круглых штекерных разъемов с предписанным крутящим моментом, с шестигранником под гаечный ключ.

**±6%**

Динамометрическая отвертка TorqueFix: Предварительно установленный крутящий момент. Автоматическое срабатывание.

Кабельные ключи:

Прочный, армированный стекловолокном пластик соединяет шестигранную вставку из высококачественной стали со стрижнем жала из хром-ванадий-молибденовой стали.

НДС включен  
**4190** Руб.

Нм	9	13	22	230	78	112	23	№ заказа	НДС включен
0,4	9	230	78	112	23	36846	4190 Руб.		
0,6	13	230	78	112	23	36847	4190 Руб.		
1,5	22	240	90	119	30	36848	4720 Руб.		





# Wiha iTorque

## Интегрированный контроль средств измерения.

### Первая интеллектуальная механико-электронная отвертка



Focus Open Silber 2012



### iTorque

- Механико-электронная техника
- Настройка Нм на цифровом дисплее
- ClickControl
- Сигнал калибровки (контроль средств измерения)
- Высокий срок службы – возможность перекалибровки
- Точность срабатывания  $\pm 6\%$
- Возможна индивидуализация под клиента



Возможность настройки без отдельного инструмента



Большой цифровой дисплей с цифровым индикатором предотвращает ошибки при считывании

Возможность переключения единиц измерения (Нм  $\leftrightarrow$  in.lb | Нсм  $\leftrightarrow$  in.oz)  
Точность срабатывания  $\pm 6\%$  от установленного значения шкалы



Контроль средств измерения – QS Controlled

Функция подсчета ClickControl регистрирует каждое использование и оптимизирует контроль средств измерения



Сигнал калибровки после 5000 использований для абсолютной надежности процесса контроля средств измерения

При заказе возможно индивидуальное задание циклов сигнала калибровки



Индивидуализация

Лазерное нанесение индивидуальной, нестираемой клиентской информации (например, номера средства измерения, кода рабочего места, фирменного логотипа, ...)



Wiha Services

Возможность перекалибровки сервисной службой Wiha

### Отличные функции

- Высококачественная, надежная пластиково-металлическая составная рукоятка
- Комфортная работа благодаря мягким зонам
- Возможность переключения единиц измерения (Нм  $\leftrightarrow$  in.lb | Нсм  $\leftrightarrow$  in.oz)
- Полная совместимость с программой жал Wiha

### Сервис и услуги

- Широкий спектр предложений по калибровке
- Поштучные испытания с заводским протоколом испытаний
- Поштучная маркировка с идентификационным номером
- Отвечает всем действующим стандартам

### Имеется для трех диапазонов крутящего момента

- 40 - 150 Нсм
- 0,8 - 3,0 Нм
- 1,0 - 6,0 Нм

# ШТИФТОВЫЕ КЛЮЧИ

ErgoStar – Он поможет справиться с любой задачей.



## Wiha ErgoStar

- Инновационное извлечение ключей: одним вращением все штифтовые ключи готовы к извлечению – быстро и комфортно
- Быстрый возврат ключа в держатель благодаря неподвижной точке упора
- Гарантирует крепкое зажатие ключей в течение всего срока службы



reddot design award  
winner 2010

Focus Open  
Silver 2011



## ErgoStar

Набор шестигранных штифтовых ключей со сферической головкой в держателе ErgoStar.

С MagicRing, матовое хромирование, 9 шт.

MagicRing из пружинной стали (начиная с размера 3 мм) надежно удерживает все шестигранные нормированные винты в любом положении независимо от материала винтов. Сферическая головка позволяет закручивать под углом до 25°.




НДС включен  
от **1265**  
Руб.

	1,5	2	2,5
MagicRing:	3	4	5
	6	8	10

1265 Руб. (НДС включен)  
Серия 369R H9 | № заказа 37351

В блистерной упаковке.

1285 Руб. (НДС включен)  
Серия SB 369R H9 | № заказа 37352




## ErgoStar

Набор штифтовых ключей TORX® со сферической головкой в держателе ErgoStar.

Марганцевое фосфатирование, 13 шт.

Сферическая головка TORX® (начиная с размера T9) позволяет закручивать под углом до 25°.

С удлиненным профилем TORX® за сферической головкой.



НДС включен  
от **2170**  
Руб.

	T5	T6	T7	T8
Сферическая головка	T9	T10	T15	T20
TORX®	T25	T27	T30	T40
	T45			

2170 Руб. (НДС включен)  
Серия 366BE HZ13 | № заказа 36487

В блистерной упаковке.

2190 Руб. (НДС включен)  
Серия SB 366BE HZ13 | № заказа 36486

## Compact



Набор шестигранных штифтовых ключей со сферической головкой в держателе Compact.

Матовое хромирование, 11 шт.

Благодаря своей компактной форме держатель Wiha Compact идеально помещается в любом кармане для складного метра.

Включая специальные размеры ключа 7 и 9.

	1,5	2	2,5	3	4	5
	6	7	8	9	10	

1140 Руб. (НДС включен)  
Серия 369 H11 | № заказа 36453

В блистерной упаковке.

1160 Руб. (НДС включен)  
Серия SB 369 H11 | № заказа 36454



НДС включен  
от **1140**  
Руб.




## ErgoStar

Набор штифтовых ключей TORX® MagicSpring в держателе ErgoStar.

Марганцевое фосфатирование, 13 шт.

Удерживающая пружина MagicSpring из высококачественной стали надежно удерживает винты TORX® или TORX PLUS®.

Не надо долго искать упавшие винты.



НДС включен  
от **2170**  
Руб.

	T5				
TORX®	T6	T7	T8	T9	
MagicSpring	T10	T15	T20	T25	
	T27	T30	T40	T45	

2170 Руб. (НДС включен)  
Серия 366R HZ13 | № заказа 36503

В блистерной упаковке.

2190 Руб. (НДС включен)  
Серия SB 366R HZ13 | № заказа 36504

## ProStar



Набор шестигранных штифтовых ключей со сферической головкой в держателе ProStar.

Матовое хромирование 9 шт.

Улучшенный доступ за счет уменьшения высоты головки штифтового ключа до 15%.

Компактный футляр ProStar позволяет просто извлекать каждый отдельный ключ, не сдвигая другие.

	1,5	2	2,5	3	4
	5	6	8	10	

985 Руб. (НДС включен)  
Серия 369T S9 | № заказа 35480

В блистерной упаковке.

1000 Руб. (НДС включен)  
Серия SB 369T S9 | № заказа 35481



НДС включен  
от **985**  
Руб.



## Classic

Набор штифтовых ключей TORX® со сферической головкой в держателе Classic.

Марганцевое фосфатирование, 8 шт.

Сферическая головка TORX® позволяет закручивать под углом до 25°.

С удлиненным профилем TORX® за сферической головкой.

Распространенные размеры ключей удобно хранятся в держателе.

Простое и быстрое обращение благодаря четкой точке упора для штифтовых ключей.

	T9	T10	T15	T20
	T25	T27	T30	T40

Серия SB 366BE H8 | № заказа 32395



НДС включен  
от **980**  
Руб.






# Биты Wiha MaxxTor

Максимальный срок службы – максимальное скручивание.

- Максимальная, более длинная зона скручивания
- Оптимизировано для тяжелого вкручивания и для применения Impact
- Идеально для мощных дрель-винтовертов и импульсных винтовертов



\*Данные относятся к сравнению с высокопроизводительными битами Impact  
Источник: сравнительный тест T25 MaxxTor | VPA - 7/2012

## 29er

**Непревзойденный бит Torsion – плюс 4 мм длины (29 мм)**

- \* Двойной срок службы По сравнению с высокопроизводительными битами Impact
- По сравнению с предлагаемыми на рынке стандартными битами срок службы даже 3-х кратный
- \* Мин. на 30% больше скручивания
- Увеличенная зона досягаемости
- Оптимальный доступ к расположенным слишком глубоко элементам резьбовых соединений
- С учетом DIN 3126, ISO 1173, форма С 6,3, также совместимо с креплением бита для битов Е 6,3

## 49er

**Непревзойденный бит Impact (49 мм)**

- \* На 70% больший срок службы в сравнении с высокопроизводительными битами Impact
- Идеально для длительного использования Impact, многократный срок службы
- Повышенная безопасность работы – отсутствие разлетающихся осколков
- Привод Е6,3 – великолепное функционирование в современных креплениях винтовертов Impact




Зажим крепления на ремне, подходящий для коробок на 29 и 49 элементов.

Bei geschlossener und При закрытой и открытой коробке для битов

### BitBuddy 29.

7 x



1 x



# Wiha BitBuddy

Максимальная эффективность благодаря непосредственной установке битов.



## BitBuddy 29.

Pozidriv, 8 предметов.

Биты MaxxTor 29.

- 1 x PZ1 5 x PZ2 1 x PZ3
- 1 x Универсальный держатель, магнитный, форма Е 6,3

1150 Руб. (НДС включен)

Серия 7945 202 | № заказа 37318



TORX®, 8 предметов.

Биты MaxxTor 29.

- 1 x T10 1 x T15 2 x T20
- 1 x T25 1 x T30 1 x T40
- 1 x Универсальный держатель, магнитный, форма Е 6,3


1290 Руб. (НДС включен)

Серия 7945 505 | № заказа 36920



### Нет свободной руки? И какой бит имеет искомый профиль?

Теперь проблем не возникнет. Новая коробка битов делает работу быстрой и эффективной как никогда.



- Непосредственная установка бита в держатель
- Механизм открытия одной рукой
- Функциональная система отделений
- Компактно – удобно
- Тип профиля промаркирован лазером на нижней плоскости бита
- Система обеспечивает порядок



смешанная комплектация, 8 предметов.

Биты MaxxTor 29.

- 1 x PH2
- 1 x PZ1 1 x PZ2 1 x PZ3
- 1 x T15 1 x T20 1 x T25
- 1 x Универсальный держатель, магнитный, форма Е 6,3

1200 Руб. (НДС включен)

Серия 7945 903 | № заказа 36921



смешанная комплектация, 8 предметов.

Биты MaxxTor 29.

- 1 x PH2
- 1 x PZ1 1 x PZ2
- 1 x T10 1 x T15 1 x T20 1 x T25
- 1 x Универсальный держатель, магнитный, форма Е 6,3

1110 Руб. (НДС включен)

Серия 7945 904 |

№ заказа 36922



смешанная комплектация, 8 предметов.

Биты MaxxTor 29.

- 1 x PZ2 1 x PZ3
- 1 x T15 1 x T20 1 x T25 1 x T30 1 x T40
- 1 x Универсальный держатель, магнитный, форма Е 6,3

1130 Руб. (НДС включен)

Серия 7945 905 | № заказа 36923





# Первоклассные инструменты

## Просто лучше.



### Набор битов, 17 предметов.

**XLS Selector Torsion**, смешанная комплектация, с трещоткой для битов 1/4" и универсальный держатель 1/4".

Биты 25 мм Standard и ZOT Torsion.

- 1 x PH1 1 x PH2
- 1 x PZ1 1 x PZ2 1 x PZ3
- 1 x T10 1 x T15 1 x T20 1 x T25 1 x T30 1 x T40
- 1 x 3,0 1 x 4,0 1 x 5,0 1 x 6,0
- 1 x Трещотка для битов 1/4", с маховичком
- 1 x Универсальный держатель, магнитный, форма E 6,3

НДС включен  
**1780**  
Руб.

Серия 7948 043 | № заказа **36951**

### Набор молотков Safety, 8 предметов.



НДС включен  
**2300**  
Руб.

Молоток размера 40 с 6 сменными головками в металлическом ящике со штифтовым ключом для простой замены. Знак GS: Сертифицированная безопасность. Деревянная рукоятка из кария с эргономичным профилем и нескользкой поверхностью.

832-38 Молоток Safety оранжевый/черный, (среднемягкая/твердая)

831-1 Головка, синяя (мягкая),

831-3 Головка, черная (среднемягкая),

831-5 Головка, желтая (среднетвердая),

831-9 Головка, белая (очень твердая),

833-1 Четырехгранная головка, синяя (мягкая),

833-5 Четырехгранная головка, желтая (среднетвердая),

352 Шестигранный штифтовой ключ размером 6, длинный, из хромованадиевой стали, полная закалка, блестящее никелирование

2300 Руб. (НДС включен)

Серия 832 B8 | № заказа **28050**

### MagicFlip, NEW

Универсальный держатель 1/4", магнитный, форма E 6,3.



Для битов в соответствии с DIN 3126, ISO 1173, форма C 6,3. Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма E 6,3.

С мощным неодимовым магнитом.

**Magnet-On/Off** – кольцевой магнит можно намеренно активировать/деактивировать, в зависимости от необходимости.

**FlipBack** – втулка кольцевого магнита автоматически отскакивает назад на последней фазе вкручивания, открывает вид на головку винта и позволяет осуществление утапливания.

НДС включен  
**660**  
Руб.

Ø	Ø	—	Серия	№ заказа
1/4	1/4	71	7123	36800

### Универсальный держатель, магнитный, форма E 6,3.



Для битов в соответствии с DIN 3126, ISO 1173, форма C 6,3. Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма E 6,3.

С мощным неодимовым магнитом.

НДС включен  
от **130**  
Руб.

Ø	Ø	—	Серия	№ заказа	НДС включен
1/4	1/4	58	7113 S	01895	130 Руб.
1/4	1/4	74	7113	01894	260 Руб.

### Трещотка для битов 1/4" NEW

с маховичком.



Особенно удобная трещотка для битов с многогранными возможностями применения. Минимальный угол щелчка - всего 5° позволяет использование трещотки для битов даже в стесненном пространстве.

Благодаря великолепной легкости хода механика переключается даже там, где отказывают другие трещотки, например, при сборке мебели.

Маховичок облегчает установку, вкручивание и выкручивание винтов.

НДС включен  
**800**  
Руб.


Ø	—
1/4"	90

Серия SB 2463001 | № заказа **36931**



# Longlife® Plus Composite

## Максимальная изгибная жесткость.



Composite  
стекловолокно

Дерево

Пластмасса



### Супержесткость!

- Воспринимает изгибающие усилия
- Минимальный риск поломки

### Экстремальная устойчивость!

- Не разбухают при контакте с водой
- Стойкость к воздействию многих химикатов

### В 10 раз больший срок службы!

- Продольно направленные стекловолокна, повышающие жесткость
- Атмосферо- и термостойкая пластмасса
- Износостойкие шарниры
- Нетеряемые металлические наконечники (функция защиты)

НДС включен  
**370**  
Руб.

### Longlife® Plus Composite, 2 м, метрический 10 звеньев.

2 м, метрический 10 звеньев.

Покровные слои из продольно направленных стекловолокон поглощают изгибающие усилия и обеспечивают несравнимую жесткость. Не разбухают при контакте с водой.

Износостойкий и нечувствительный к грязи шарнир без люфта с пружинным стержнем для равномерного высокого напряжения. Четкая фиксация всех звеньев под углом 90° и 180°.

Нетеряемые металлические концы на начальном и конечном звеньях.

Считывание измеренных значений с обеих сторон благодаря обратной шкале (recto verso).

Серия 410 2005 4



Серия	№ заказа	НДС включен
Красный/черный	15 128 410 2005 4	37067 370 Руб.
Серый/белый	15 128 410 2005 5	37309 370 Руб.



Продольно направленные стекловолокна

Водоотталкивающая пластмасса

Продольно направленные стекловолокна





# Wiha во всем мире.

70 лет  
Новаторство.  
Качество.  
Надежность.

# wiha



## Premium Tools



Рекомендуемые цены за шт. с НДС,  
действительны только во время проведения акции.



**ICS**

Группа компаний

Центральный офис, г. Москва  
105082 Россия, Москва, ул.  
Ф.Энгельса 67  
Телефон: (495) 720-49-00  
ics@icsgroup.ru

[www.icsgroup.ru](http://www.icsgroup.ru)

**wiha**   
Premium Tools

Wiha Werkzeuge GmbH  
Germany  
[www.wiha.com](http://www.wiha.com)

